

Ford

TRANSIT



Ambiente

Belangrijkste exterieurkenmerken

- Buitenspiegels met dodehoekeliminatie en ingebouwde zijdelingse richtingaanwijzer
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Zijschuifdeur rechts
- Mistlampen achter
- Koplampen met uitstapverlichting (Follow-me-home)
- Spatlappen achter
- 15" stalen velgen met naafdoppen op 290 en 310 uitvoeringen
- 16" stalen velgen met naafdoppen op 330 uitvoeringen
- Spatlappen achter
- Ruiten 2e rij (uitsluitend Dubbele Cabine)
- 3 zitplaatsen op de tweede rij (uitsluitend Dubbele Cabine)

Belangrijkste interieurkenmerken

- DIN-radio, MyFord Dock, vier luidsprekers vóór (twee woofers en twee tweeters), stuurwielbediening voor audiosysteem en USB-connectiviteitspoort met iPod®-functionaliteit
- Stuurkolom met diepte en hoogteverstelling
- Tripcomputer inclusief onderhoudsinformatie en instelbare rijmodus
- Bestuurdersairbag
- Elektrisch bedienbare ruiten voor
- Airbag bestuurder
- Airbag voorste passagier(s) met deactiveringsfunctie (uitsluitend Kombi)
- 8-weg verstelbare bestuurdersstoel inclusief armsteun
- Automatisch Start-Stop systeem



- Opbergplank boven hoofd bestuurder en passagier
- Laadruimteverlichting
- Sijroegen in de zijwanden laadruimte
- Volledig laadschot (uitsluitend Gesloten Bestelauto)
- Laadschot met ruit (uitsluitend Dubbele Cabine)

Motoren

Diesel
105 pk (77 kW)/310 Nm

Carrosserievarianten

Gesloten Bestelauto
Dubbele Cabine
Kombi



Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.

Het getoonde model is een Transit Gesloten Bestelauto Ambiente L3H2 in Moondust Silver metallic carrosseriekleur (optie).

Trend

Exterieurdetails extra t.o.v. Ambiente

- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels in carrosseriekleur
- Halogeen projectiekoplampen met statische bochtverlichting
- Mistlampen vóór
- Volledige wieldeksels
- Parkeersensoren vóór en achter
- Grille en koplampunits met chroomafwerking
- Centrale vergrendeling met dubbele afstandsbediening

Interieurdetails extra t.o.v. Ambiente

- Airconditioning
- Cruise control met Adjustable Speed Limiter
- Met leer bekleed stuurwiel
- Bestuurdersstoel met lendensteunverstelling
- Volledige hoogte zijwandbekleding (uitsluitend Gesloten Bestelauto)
- Easy-to-clean laadvloer (uitsluitend Gesloten Bestelauto)
- Elektrisch verwarmbare voorruit (470-varianten)
- 4,2 inch kleurenscherm met FordPass Connect (470 varianten)



Motoren

Diesel

105 pk (77 kW)/310 Nm

130 pk (96 kW)/360 Nm

130 pk MHEV (96 kW)/360 Nm

170 pk (125 kW)/390 Nm

Carrosserievarianten

Gesloten Bestelauto

Dubbele Cabine

Kombi (170 pk niet beschikbaar)



**Steering wheel rim only is leather-trimmed.

Het getoonde model is een Transit Gesloten Bestelauto Trend L3H2 in Dark Carmine Red metallic carrosseriekleur (optie).

Trail

Exterieurdetails extra t.o.v. Trend

- Unieke FORD-grille
- Zilverkleurige beschermplaat op voorbumper
- Unieke zwarte logo's
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- 16" 10-spaaks lichtmetalen velgen (zwart)
- FWD met mechanisch differentieel met limited slip (alleen i.c.m. handbak)

Interieurdetails extra t.o.v. Trend

- Lederen bekleding
- Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
- Licht- en regensensor



Motoren

Diesel
130 PS (96 kW)/360 Nm EcoBlue Hybrid

Carrosserievarianten

Gesloten Bestelauto



Het getoonde model is een Transit Trail L3H2 Gesloten Bestelauto in Frozen White standaardlak.

Limited

Exterieurdetails extra t.o.v. Trend

- Bi-Xenon koplampen
- LED dagrijverlichting
- 16" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen
- Side Park Assist
- Bovenste deel voorbumper in carrosseriekleur gespoten

Interieurdetails extra t.o.v. Trend

- Bluetooth®, spraakbesturing (via Android Auto of Apple Carplay) en AppLink
- 8" touchscreen met uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel
- Navigatie met Ford SYNC 3 (inclusief Emergency Assistance*)
- Met leder beklede versnellingspookknop
- Limited sierstrips versnellingspook en ventilatieroosters



Motoren

Diesel
185 pk (136 kW)/415 Nm

Carrosserievarianten

Gesloten Bestelauto




*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.

Het getoonde model is een Transit Gesloten Bestelauto Limited L3H2 in Chrome Blue metallic carrosseriekleur (optie).



Afmetingen (mm)

	L2H2		L2H3		L3H2		L3H3		L4H3
	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
A Totale lengte	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
B Totale breedte met buitenspiegels	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
	Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Totale breedte zonder buitenspiegels (SRW)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
Totale breedte zonder buitenspiegels (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	–	2126
C Totale hoogte*	2426- 2490	2450- 2542	2665- 2781	2689- 2781	2431- 2541	2462- 2543	2670- 2780	2701- 2782	2687- 2790
D Wielbasis	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
G Breedte opening zijschuifdeur	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
H Hoogte opening zijschuifdeur	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
I Breedte opening achterdeuren	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
J Hoogte achterdeuren	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
K Maximumlengte laadruimte (gemeten op laadvloer inclusief laadschot/gemeten 10 cm boven laadvloer)	3044/ 2946	3044/ 2946	3044/ 2946	3044/ 2946	3494/ 3396	3494/ 3396	3494/ 3396	3494/ 3396	4217/ 4168
L Maximale breedte laadruimte	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
M Breedte laadruimte tussen wielkasten (SRW)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
	Breedte laadruimte tussen wielkasten (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	1154
N Afstand vloer tot dak	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
O Afstand grond tot laadvloer*	496- 614	620- 713	496- 614	620- 713	501- 613	632-715	501- 613	632-715	617-722
P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (SAE methode)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
	Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VDA methode)	9,3	8,8	10,3	9,9	10,8	10,2	11,5	14,1
Specifieke afmetingen voor Dubbele Cabine									
G Breedte opening zijschuifdeur	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
P Laadvolume (inclusief laadschot) (SAE methode, in kubieke meters)	6,1	5,7	6,7	6,4	7,6	7,2	8,4	8,0	10,6
	Laadvolume (inclusief laadschot) (VDA methode, in kubieke meters)	5,5	5,3	6,0	5,7	7,0	6,6	7,6	9,8
Q Maximale laadlengte	2038	2038	2038	2038	2488	2488	2488	2488	3211
R Maximale laadlengte op heuphoogte	1777	1777	1777	1777	2227	2227	2227	2227	2950
Draaicirkel (m)									
Tussen stoepranden	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3


Gesloten Bestelauto



Dubbele Cabine



Kombi



Afmetingen (mm)

	L2H2 Kombi M1 FWD	L3H2 Kombi M1 FWD	L3H3 Kombi M1 FWD
A Totale lengte	5531	5981	5981
B Totale breedte met buitenspiegels	2474	2474	2474
	Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels	2112	2112
Totale breedte zonder buitenspiegels	2059	2059	2059
C Totale hoogte*	2429- 2536	2429- 2532	2668- 2771
D Wielbasis	3300	3750	3750
E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208
G Breedte opening zijschuifdeur	1200	1200	1200
H Hoogte opening zijschuifdeur	1664	1664	1664
I Breedte opening achterdeuren	1565	1565	1565
J Hoogte achterdeuren	1697	1697	1936
K Maximumlengte laadruimte (achter tweede rij stoelen)	2270	2720	2720
	Maximumlengte laadruimte (achter derde rij stoelen)	1486	1936
L Maximale breedte laadruimte	1784	1784	1784
M Breedte laadruimte tussen wielkasten	1392	1392	1392
N Afstand vloer tot dak	1818	1818	2055
O Afstand grond tot laadvloer*	542- 650	541- 645	541- 645
P Maximaal laadvolume (SAE methode, in kubieke meter)	10,0	11,5	13,0
Maximaal Laadvolume (VDA methode, in kubieke meter)	9,3	10,8	12,0
Draaicirkel (m)			
Tussen stoepranden	11,9	13,3	13,3

L2 = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak, **FWD** = voorwielaandrijving. Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur. *Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. Deze illustraties zijn louter bedoeld als leidraad. **VDA-methode** is de methode die wordt gebruikt door het Verband der Automobilindustrie in Duitsland. Een VDA-cijfer wordt bepaald door de laadruimte te vullen met 'liter'-blokken van elk 200x100x50 mm. Vervolgens worden de blokken geteld en het numerieke resultaat wordt vertaald naar kubieke meters.

Brændstofforbrug og CO₂ udledning (EU6.2)

	Eindoverbrenging ^a	WLTP CO ₂ -emissies (g/km*)	Brandstofverbruik in l/100 km ^a WLTP brandstofverbruik in l/100 km* – Gemiddeld verbruik
Gesloten Bestelauto/Dubbele Cabine/Kombi M1			
FWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,429/3,263	208-224	7,9-8,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,429/3,263	208-224	7,9-8,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	4,429/3,263	105-222	7,8-8,5
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,450	208-225	7,9-8,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	3,39	225-243	8,6-9,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,429/3,263	208-224	7,9-8,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,93/3,450	208-224	7,9-8,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat	3,39	225-243	8,6-9,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,429/3,263	210-222	8,0-8,5
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,93/3,450	210-221	8,0-8,4
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 6-traps automaat	3,39	227-239	8,6-9,1

Brændstofforbrug og CO₂ udledning (EU6.2)

	Eindoverbrenging ^a	WLTP CO ₂ -emissies (g/km*)	Brandstofverbruik in l/100 km ^a WLTP brandstofverbruik in l/100 km* – Gemiddeld verbruik
RWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	3,73	217-252	8,3-9,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	220-253	8,4-9,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73	217-252	8,3-9,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	225-260	8,6-9,9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,31	211-246	8,1-9,4
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,73	219-255	8,4-9,7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,31	220-253	8,4-9,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,73	217-252	8,3-9,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk HD (125 kW) 10-traps automaat	3,73	305	11,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	225-260	8,6-9,9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,31	220-232	8,4-8,8
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,73	217-229	8,3-8,7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,10	225-238	8,6-9,1
AWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	270-294	10,3-11,3

*De opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO₂ emissies zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. De typegoedkeuring aan de hand van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstofverbruik en CO₂ emissies. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere factoren (bijvoorbeeld het gebruik van de airconditioning of andere bestelde opties) een rol bij het bepalen van het brandstofverbruik, de CO₂ emissies en de actieradius. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie zie emissietesten.nl

Volledige details en specificaties (niet opgenomen in de gedrukte brochure)
Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve brochure voor de volledige details en specificaties. Deze kunnen gedownload worden via www.ford.nl of scan de QR-code.



Haal het beste uit jouw nieuwe Ford

We willen je helpen het beste uit jouw nieuwe Ford te halen. En om dat te doen, moet je weten hoezeer de auto is ontworpen voor veilig vervoer, zowel als het gaat om laadvermogen als om laadvolume. Een Transit Centrum kan je professioneel advies geven over belangrijke specificatieaspecten en je helpen de juiste bedrijfsauto voor je budget en zakelijke behoeften te vinden.

Een nieuwe bedrijfsauto kiezen is een belangrijke beslissing waarbij je op tal van factoren moet letten. Terwijl sommige aspecten, zoals het kiezen van de meest geschikte uitvoering, het vaststellen van het primaire gebruik en het bepalen van de grootte van de laadruimte relatief eenvoudig zijn, zijn andere aspecten als het berekenen van het laadvermogen ingewikkelder.

Laadvermogen

Om het laadvermogen te berekenen, moet je twee dingen weten: het GVW (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) en de massa ledig voertuig.

GVW is het maximaal toelaatbaar gewicht van het voertuig indien geladen en klaar om te vertrekken. Dat houdt in: het gewicht van het voertuig zelf, de extra uitrusting, bestuurder en passagiers (uitgaande van een standaardgewicht van 75 kg/persoon), vloeistoffen, voor 90% gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ongeveer 0,85 kg), optionele en aftermarket-apparatuur en lading.

Gemakshalve zijn de Ford Transit modellen genoemd naar hun GVW. Zo heeft een 290 een GVW van ongeveer 2.900 kg en een 350 een GVW van 3.500 kg.

Ledig gewicht is het gewicht van een voertuig volgens standaardspecificaties, inclusief vloeistoffen maar zonder brandstof en bestuurder, passagiers of lading.

Laadvermogen is het verschil tussen het GVW en de massa ledig voertuig.

GVW (max. toelaatbaar totaalgewicht) minus ledige massa = laadvermogen.

Om je te helpen de juiste auto te kiezen, gaan we hier wat dieper in op de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Deze omvatten onder andere:

Bestuurder en passagiers

Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg per persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet worden meegeteld bij de massa ledig voertuig. Als er een bestuurder of passagiers in de auto stappen, wordt het laadvermogen lager.

In de fabriek aangebrachte opties

De meeste in de fabriek aangebrachte opties zullen van invloed zijn op het laadvermogen van een auto. Airconditioning maakt een voertuig bijvoorbeeld zo'n 18 kg zwaarder en daardoor wordt het laadvermogen dienovereenkomstig kleiner.

Door echter een enkele stoel voor de passagier voorin te kiezen in plaats van de standaard dubbele stoel, wordt het gewicht van het voertuig met zo'n 12 kg verminderd en het laadvermogen met dezelfde hoeveelheid vergroot. Jouw Transit Centrum weet welke opties de massa ledig van jouw auto hoger of lager kunnen maken.

Uitvoering

Alle ledige gewichten in deze brochure gelden voor auto's volgens standaardspecificaties, tenzij anders aangegeven.

Fabricagetoleranties

Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen ervoor dat naar alle waarschijnlijkheid geen twee voertuigen precies hetzelfde wegen.

Accessoires en aftermarketconversies

Het is belangrijk dat je zorgvuldig nadenkt over wat je aan je auto toevoegt nadat deze is geleverd. Alle aangebrachte accessoires of aftermarketconversies aan de auto kunnen een negatieve invloed hebben op het laadvermogen. Ga voor meer informatie en advies naar jouw Transit Centrum.

Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan het maximum laadvermogen van de auto, is het raadzaam advies te vragen bij jouw Transit Centrum. Met hun expertise en kennis kunnen zij je adviseren over de exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw individuele zakelijke behoefte en wensen te voldoen.

Configureer jouw bedrijfsauto

Ford bedrijfswagens zijn leverbaar in veel verschillende configuraties. Jouw Transit Centrum biedt ondersteuning bij het specificeren van de juiste opties voor jouw specifieke bedrijfsbehoeften en wensen, inclusief technische ondersteuning voor achteraf montage van specialistische apparatuur en op- en ombouw.

N.B.: Technische informatie voor het op- en ombouwen van jouw auto kun je online vinden via de Body and Equipment Mounting Manual (BEMM) @etis.ford.com go to >information >>vehicle conversions.

Gewicht en laadvermogen

	Maximaal laadvermogen (zonder bestuurder) (kg)	Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg)	Massa ledig (zonder bestuurder) (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)
Gesloten Bestelauto (3-zits)					
Trend FWD					
290 L2 H2	898	2940	2042	1625	1575
310 L2 H2	1098	3140	2042	1650	1725
310 L2 H3	1056	3140	2084	1650	1725
310 L3 H2	1038	3140	2102	1750	1725
310 L3 H3	994	3140	2146	1750	1725
330 L2 H2	1299	3365	2066	1750	2050
330 L2 H3	1257	3365	2108	1750	2050
330 L3 H2	1240	3365	2125	1750	2050
330 L3 H3	1195	3365	2170	1750	2050
350 L2 H2	1434	3500	2066	1750	2150
350 L2 H3	1392	3500	2108	1750	2150
350 L3 H2	1375	3500	2125	1750	2250
350 L3 H3	1330	3500	2170	1750	2250
Trend RWD					
350 L2 H2	1313	3500	2187	1750	2150
350 L2 H3	1270	3500	2230	1750	2150
350 L3 H2	1254	3500	2246	1750	2250
350 L3 H3	1210	3500	2290	1750	2250
350 L4 H3	1086	3500	2414	1750	2250
470 L4 H3	2130	4700	2570	1850	3300
500 L4 H3	2397	5000	2603	1875	3500
Trend AWD					
350 L2 H2	1267	3500	2233	1850	2150
350 L2 H3	1224	3500	2276	1850	2150
350 L3 H2	1208	3500	2292	1850	2250
350 L3 H3	1164	3500	2336	1850	2250
350 L4 H3	1040	3500	2460	1850	2250

FWD = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = aandrijving op alle wielen, **L2** = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis, verlengd chassis, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voor voertuigen met een hoog dak-optie geldt een hoger ledig gewicht en lager laadvermogen. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Het ledig gewicht is gebaseerd op een Trend uitvoering volgens standaardspecificaties (verschillende series zullen een verschillend ledig gewicht hebben), inclusief vloeistoffen, zonder brandstof en zonder bestuurder (75 kg), passagiers of lading. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen de in deze brochure vermelde waarden en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig tot vlak onder zijn maximale capaciteit te laden, adviseren we dan ook een foutmarge van 5% van het ledig gewicht toe te voegen om het risico op overbelading te verminderen. NB Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet. Vraag de Ford bedrijfswagendealer voor meer informatie.

Gewicht en laadvermogen

	Maximaal laadvermogen (zonder bestuurder) (kg)	Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg)	Massa ledig (zonder bestuurder) (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)
Dubbele Cabine (6-zits)					
Trend FWD					
330 L2 H2	1184	3365	2181	1750	2050
330 L2 H3	1142	3365	2223	1750	2050
330 L3 H2	1130	3365	2235	1750	2050
330 L3 H3	1085	3365	2280	1750	2050
350 L3 H2	1265	3500	2235	1750	2250
350 L3 H3	1220	3500	2280	1750	2250
Trend RWD					
350 L2 H2	1232	3500	2268	1750	2150
350 L2 H3	1189	3500	2311	1750	2150
350 L3 H2	1178	3500	2322	1750	2250
350 L3 H3	1134	3500	2366	1750	2250
350 L4 H3	1024	3500	2476	1750	2250
Trend AWD					
350 L2 H2	1149	3500	2351	1850	2150
350 L2 H3	1106	3500	2394	1850	2150
350 L3 H2	1098	3500	2402	1850	2250
350 L3 H3	1054	3500	2446	1850	2250
350 L4 H3	941	3500	2559	1850	2250

FWD = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = aandrijving op alle wielen, **L2** = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis, verlengd chassis, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voor voertuigen met een hoog dak-optie geldt een hoger ledig gewicht en lager laadvermogen. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Het ledig gewicht is gebaseerd op een Trend uitvoering volgens standaardspecificaties (verschillende series zullen een verschillend ledig gewicht hebben), inclusief vloeistoffen, zonder brandstof en zonder bestuurder (75 kg), passagiers of lading. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen de in deze brochure vermelde waarden en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig tot vlak onder zijn maximale capaciteit te laden, adviseren we dan ook een foutmarge van 5% van het ledig gewicht toe te voegen om het risico op overbelading te verminderen. NB Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet. Vraag de Ford bedrijfswagendealer voor meer informatie.

Gewicht en laadvermogen

	Maximaal laadvermogen (zonder bestuurder) (kg)	Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg)	Massa ledig (zonder bestuurder) (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)
Kombi M1 (9-zits)					
Trend FWD					
330 L2H2	1077	3365	2288	1750	2050
330 L3H2	1030	3365	2335	1750	2050
350 L2H2	1242	3500	2258	1750	2150
350 L3H2	1195	3500	2305	1750	2250
350 L3H3	1150	3500	2350	1750	2250

FWD = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = aandrijving op alle wielen, **L2** = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis, verlengd chassis, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voor voertuigen met een hoog dak-optie geldt een hoger ledig gewicht en lager laadvermogen. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Het ledig gewicht is gebaseerd op een Trend uitvoering volgens standaardspecificaties (verschillende series zullen een verschillend ledig gewicht hebben), inclusief vloeistoffen, zonder brandstof en zonder bestuurder (75 kg), passagiers of lading. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen de in deze brochure vermelde waarden en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig tot vlak onder zijn maximale capaciteit te laden, adviseren we dan ook een foutmarge van 5% van het ledig gewicht toe te voegen om het risico op overbelading te verminderen. NB Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet. Vraag de Ford bedrijfswagendealer voor meer informatie.

Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg)

	Eindoverbrenging ^o		GVW					
			290	310	330	350	470	500
Gesloten Bestelauto/Dubbele Cabine/Kombi M1								
Trend FWD								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,429/3,263	●	4940	4940	5065	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,429/3,263	●	5140	5140	5065	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	4,429/3,263	●	–	–	5065	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,450	○	–	–	5700	5700	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	3,39	●	–	4140	4365	4250	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)*	4,429/3,263	●	–	–	5065	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)*	4,93/3,450	○	–	–	–	6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat*	3,39	●	–	–	4365	4250	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)*	4,429/3,263	●	–	–	–	5065	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)*	4,93/3,450	○	–	–	–	6000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 6-traps automaat*	3,39	●	–	–	–	4250	–	–
Trend RWD*								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	3,73	●	–	–	–	5600	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	●	–	–	–	5550	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73	○	–	–	–	6100	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	○	–	–	–	6500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,31	●	–	–	–	5500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,73	○	–	–	–	6100	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,31	●	–	–	–	5650	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,73	○	–	–	–	6400	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	○	–	–	–	7000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	●	–	–	–	–	7000	7000
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 10-traps automaat	3,73	○	–	–	–	6100	–	6100
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,31	●	–	–	–	5650	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,73	○	–	–	–	6400	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,10	○	–	–	–	7000	–	–
Trend AWD*								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	●	–	–	–	6000	–	–

● = standaard, ○ = optioneel. **N.B.:** Alle motoren zijn EU6.2, tenzij anders vermeld. ^oDe hier afgebeelde eindoverbrenging is de overbrenging die standaard/optioneel is, afhankelijk van het model, GVW, laadvermogen en de motor/transmissie-combinatie.
*Niet leverbaar op Transit Kombi M1.

Maximaal aanhangwagengewicht (kg)

	Eindoverbrenging ^{oo}		GVW					
			290	310	330	350	470	500
Gesloten Bestelauto/Dubbele Cabine*								
Trend FWD								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,429/3.263	●	2450	2450	2500	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,429/3.263	●	2550	2550	2500	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	4,429/3.263	●	–	–	2500	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,450	○	–	–	2800	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	3,39	●	–	1850	1800-2050	1700-1950	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,429/3.263	●	–	–	2500	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,93/3,450	○	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat	3,39	●	–	–	1950-2050	1700-1900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,429/3,263	●	–	–	–	2500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,93/3,450	○	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 6-traps automaat	3,39	●	–	–	–	1700-1900	–	–
Trend RWD								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	3,73	●	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	●	–	–	–	2750	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73	○	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	○	–	–	–	3000	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,31	●	–	–	–	2750	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	3,73	○	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,31	●	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	3,73	○	–	–	–	2900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	○	–	–	–	3500	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	●	–	–	–	–	3500	3500
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 10-traps automaat	3,73	○	–	–	–	2800	–	3000
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,31	●	–	–	–	2800	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	3,73	○	–	–	–	2900	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	4,10	○	–	–	–	3500	–	–
AWD								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	4,10	●	–	–	–	2800	–	–

● = standaard, ○ = optioneel. **N.B.:** Alle motoren zijn EU6.2, tenzij anders vermeld. ^{oo}De hier afgebeelde eindoverbrenging is de overbrenging die standaard/optioneel is, afhankelijk van het model, GVW, laadvermogen en de motor/transmissie-combinatie.
*Voor Kombi M1 aanhangwagengewichten, neem contact op met de Ford dealer. De maximale aanhangermassa ongeremd bedraagt 750 kg.

Beschikbare modellen

	290 L2 H2	310 L2 H2	310 L2 H3	310 L3 H2	310 L3 H3	330 L2 H2	330 L2 H3	330 L3 H2	330 L3 H3	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	470 L4 H3	500 L4H3
Gesloten Bestelauto																
FWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 6-traps automaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
RWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
AWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
Dubbele Cabine																
FWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
RWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
AWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–

● = leverbaar, – = niet leverbaar. **L2** = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis, verlengd, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak, **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = aandrijving op alle wielen. Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld.

Beschikbare modellen

	330 L2H2	330 L3H2	350 L2H2	350 L3H2	350 L3H3
Kombi M1					
FWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV	●	●	●	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat	–	–	–	–	○
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) MHEV	–	–	○	○	○
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 6-traps automaat	–	–	○	○	○

● = leverbaar, – = niet leverbaar. **L2** = middellange wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **H2** = middelhoog dak, **H3** = hoog dak, **FWD** = voorwielaandrijving. Alle motoren zijn EU6.2, tenzij anders vermeld.

Vormgeving en uiterlijk

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Velgen					
Staal – 15"x6½" (voorzien van 215/65 R15 banden)* (uitsluitend standaard op 290 en 310 varianten, niet beschikbaar indien gespecificeerd met automatische transmissie)	●	●	–	–	D2SAG
Staal – 16"x6½" (voorzien van 235/65 R16C banden, uitsluitend standaard op 330 en 350 varianten)* (310 varianten met automatische transmissie: 215/65 R16C banden)	●	●	–	–	D2XAD
Staal – 16"x5", dubbellucht (voorzien van 195/75 R16 banden)*; wieldeksels op voorwielen (standaard op de L4 470 varianten en optioneel op de L4 350 RWD varianten (niet leverbaar op Dubbele Cabine en Kombi)	–	○	–	–	Velgen - D2XCS/J4VAC wieldeksel - D5AAV
Staal – 16"x5", dubbellucht (voorzien van 205/75 R16 banden)*; wieldeksels op voorwielen (standaard op 500 L4)					
Lichtmetaal – 16"x6½", 5-spaaks (niet leverbaar op L4 varianten, 290 en 310 varianten: 215/65 R16C banden; 330 en 350 varianten: 235/65 R16C banden)	–	○	○	●	D2XD7
Lichtmetaal (zwart) – 16"x6½", 10-spaaks 235/65 R16C banden	–	–	●	–	
Naafdoppen	●	–	–	–	D5AAG
Wieldeksels – Volledig	–	●	–	–	D5AAB
Reservewiel – Full-size staal (standaard op dubbellucht)	○	○	○	○	D17AD
Bandenreparatieset	●	●	●	●	AHTAB

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

Vormgeving en uiterlijk

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Carrosserie					
Carrosserie – H2 (middelhoog dak) (niet leverbaar op L4)	●	●	●	●	AIFAE
Carrosserie – H3 (hoog dak) (standaard op L4, leverbaar vanaf 310 varianten)	○	○	○	○	AIFAC
Buitenspiegels met dodehoekdetectie en ingebouwde zijdelingse richtingaanwijzer	●	●	●	●	–
Handmatig verstelbare buitenspiegels	●	–	–	–	BSHBW
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels	○	●	●	●	BSHDJ
Buitenspiegels – Elektrisch inklapbaar, elektrisch bediend en verwarmd	–	○	●	○	BSHBJ
Sierstrips op de flanken – zwart	●	●	●	●	BMBBK
Bumper vóór – zwart	●	●	●	–	CLFBW
Bumper vóór – Bovenzijde in carrosseriekleur gespoten	–	–	–	●	CLFKG
Bumper achter – zwart, met geïntegreerde opstap	●	●	●	●	CLMAW
Trail bumpers voor en achter inclusief Skid Plate voor	–	–	●	–	
Portierhandgrepen – zwart	●	●	●	●	CAAAB
Handgreep achterdeur – zwart	●	●	●	●	CACAB
Grille vóór – zwart	●	–	–	–	BLDCF
Grille vóór – zwart met verchroomde sierrand	–	●	–	●	BLDAB
Grille vóór - Matzwart inclusief FORD letters	–	–	●	–	
Getinte ruiten	●	●	●	●	B2GAB
Privacy glass achter (niet leverbaar op Dubbele Cabine)	–	○	○	○	B2GAE
Spatlappen – Vóór	○	○	○	○	A3EAB
Carrosseriekleur					
Metaallak	○	○	○	○	AD4AC
Optiepakketten					
Driver Assistance Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, ruitensproeiersensor, elektrisch bedienbare/verwarmbare/inklapbare buitenspiegels, automatische koplampen, ruitenwissers met regensensor en mistlampen vóór	○	○	●	○	ABSAJ
Driver Assistance Pack Premium – Lane-Keeping Alert (inclusief automatisch grootlicht), achteruitrijcamera, Quickclear verwarmbare voorruit, ruitensproeiersensor, luxe instrumentenpaneel, elektrisch bedienbare/verwarmbare/inklapbare buitenspiegels, automatische koplampen en ruitenwissers met regensensor	–	○	○	○	ABSAM

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

Rijervaring

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Rijhulpsystemen					
Cruise Control (inclusief stuurwiel met lederen bekleding en Adjustable Speed Limiter)	○	●	●	●	GTDAB
Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert en Trailer Tow (indien gespecificeerd met trekhaak)	–	○	○	○	HLLAH
Lane Keeping Alert (inclusief automatisch grootlicht, luxe instrumentenpaneel, Quickclear verwarmbare voorruit en automatische koplampen)	–	□	□	□	HLEAC
Lane Keeping Aid (inclusief Lane Keeping Alert)	–	□	□	□	HLNAB
Intelligent Adaptive Cruise Control (inclusief Pre-Collision Assist, Lane Keeping Alert en Lane Keeping Aid)	–	□	□	□	GTDAX
Acceleratie controle	○	○	○	○	C7JAB
Achteruitrijcamera (inclusief centrale hoog aangebrachte LED Downlighter)	–	□	□	□	J3KAR
Wide View camera aan voorzijde met Split Screen (inclusief achteruitrijcamera)	–	○	○	○	J3QAC
Parkeersensoren – Voor en achter	○	●	●	●	HNLAB/HNKAB
Active Park Assist (automatisch inparkeren) – Inclusief hulp bij haaks in- en uitparkeren en Side Parking Aid	–	○	○	○	HNSAB
Snelheidsbegrenzer – 90 km/u (standaard op 470/500 varianten)	–	○	–	○	DCFAB
Snelheidsbegrenzer – 130 km/u	○	○	○	○	DCFAT
Trailer Sway Control (geactiveerd met Ford trekhaakbevestiging of voorbereiding) (niet leverbaar op Dubbele Cabine L4)	□	□	□	□	C2DAB
Exterieurverlichting					
Koplampen – Dagrijverlichting	●	–	–	–	JBCAB
Koplampen – LED dagrijverlichting	–	□	□	●	JBCAB
Koplampen – Halogeen projectorkoplampen met dagrijverlichting	●	●	●	–	JBBAB
Koplampen – Halogeen projectorkoplampen met dagrijverlichting en statische bochtverlichting	–	●	●	–	JBDAR
Koplampen – Bi-Xenon projectorkoplampen met LED-dagrijverlichting en statische bochtverlichting	–	○	○	●	JBBAC
Koplampen – Niveauregeling	●	●	●	●	JEAAB
Koplampen – Automatisch aan/uit	□	□	●	□	JEDAC
Koplampen – Uitstapverlichting (Follow-me-home) gedurende 30 seconden	●	●	●	●	JBIAB
Downlighter – Centraal hoog aangebrachte LED lamp (in- en uitschakelbaar via binnenzijde achterdeur)	–	□	□	□	BEBAB
Mistlampen – Vóór	□	●	●	●	JBKAB
Markeringslichten links/rechts (alleen voor L4 varianten)	–	●	–	●	JDCAB
Wielophanging					
Vóór onafhankelijke MacPherson-wielophanging, schroefveren met variabele coëfficiënt, stabilisatorstang, gasgeveerde schokdempers en bladveren achter	●	●	●	●	–
Instrumenten en bedieningselementen					
Tyre Pressure Monitoring System	○	○	○	○	D19AC
Tachograaf – Digitaal, elektronisch, 24-uurs (niet leverbaar op automatische transmissie, standaard op 470/500 varianten)	○	○	○	○	HDKAD
Technologie					
Selecteerbare rijmodus	●	●	●	●	–

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

Prestaties en efficiency

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Instrumenten en bedieningselementen					
Boordcomputer (afstand tot leeg, actueel en gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur)	●	●	●	●	HEBAD
Accu – Koude start (-20 °C)	●	●	●	●	DEAAD
Accu – Extra accu (AGM Deep Cycle Heavy Duty accu)	○	○	○	○	HTCAG, HTAAC
Dynamo – 165 A (standaard op AWD)	–	●	●	–	HUAAB
Dynamo, Heavy Duty – 250 A (standaard op Euro 6.2 motoren, niet leverbaar voor MHEV)	●	●	●	●	HUAAD
Dynamo, Heavy Duty – 250 A (optioneel voor AWD en HD motoren)	○	○	○	–	
Technologie					
Sensor voor water in brandstoffilter	●	●	●	●	–

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs.

Comfort en gemak

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Interieurgemak					
Handgreep – Aan de B-stijl (uitsluitend Gesloten Bestelauto)	●	●	●	●	–
Flessenhouder – Dubbele capaciteit, ook voor tweeliterflessen, in het dashboard gemonteerd	●	●	●	●	–
Handschoenenvak – Met klep en opslagcapaciteit voor A4-bestanden	●	–	–	–	B5LAC
Handschoenenvak – Afsluitbaar, met klep en opslagcapaciteit voor A4-bestanden	–	●	●	●	B5LAB
Plafond opbergconsole	●	●	●	●	B5VAB
Stopcontact – 2 X 12V (op het instrumentenpaneel en in opbergbak)	●	●	●	●	–
Stopcontact – 230 V (150 W) vermogensomzetter (MHEV)	–	○	○	–	J3EAB
Stopcontact – 230 V (400 W) vermogensomzetter	○	○	-	○	J3EAC
12V aansluitpunt in laadruimte	○	○	○	○	J3FAB
Opslag – Kaartvakken in voorportier	●	●	●	●	–
Opslag – Opbergruimte onder de zitplaatsen (onder dubbele passagiersstoel)	●	●	●	●	–
Audio- en communicatiesystemen					
DIN-AM/FM-radio met DAB, MyFord Dock, vier luidsprekers vóór (twee woofers en twee tweeters) (Kombi M1 beschikt over zes luidsprekers), stuurwielbediening, Bluetooth® en een USB-connectiviteitspoort	●	●	●	–	ICFAN
AM/FM-radio met DAB, geïntegreerde navigatie, Ford SYNC 3 (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink, modus voor gesproken SMS-berichten en privacymodus, 8" touchscreen, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (vinantenne), twee USB-connectiviteitspoorten en stuurwielbediening (Kombi M1 beschikt over zes luidsprekers)	–	○	○	●	ICFA0
AM/FM-radio met DAB, geïntegreerde navigatie, Intelligent Adaptive Cruise Control met Lane Keeping Aid, Ford SYNC 3 (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink, modus voor gesproken SMS-berichten en privacymodus, 8" touchscreen, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (vinantenne), twee USB-connectiviteitspoorten en stuurwielbediening (Kombi M1 beschikt over zes luidsprekers)	–	○	○	○	ICFA1
Klimaatregeling					
Airconditioning vóór met pollenfilter	○	●	●	●	AC_B
Airconditioning achter met airconditioning vóór (Transit Kombi M1, niet i.c.m. MHEV)	○	○	-	–	G1EAB
Verwarming – Recirculatie	●	●	●	●	G2AAE
Verwarming – Programmeerbare standkachel op brandstof	–	○	○	○	GZAAF
Binnenverlichting					
Instapverlichting – Vóór met dimfunctie in theaterstijl	●	–	-	–	JCFAF
Instapverlichting – Vóór met dimfunctie in theaterstijl en kaartleeslampen	–	●	●	●	JCFAC
Instapverlichting – Achterbank, met dimfunctie in theaterstijl (Dubbele Cabine en Kombi M1)	●	●	-	–	JCJAJ
Laadruimteverlichting	●	●	●	●	JCMAB
Laadruimteverlichting – LED	○	○	○	○	JCMAD

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

Comfort en gemak

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Stoelen					
Bestuurdersstoel, 8-weg verstelbaar (voor-/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armleuning	●	●	●	●	BYPAY
Enkele passagiersstoel, 4-weg verstelbaar (voor-/achteruit, rugleuning)	–	○	○	○	FS_B/BYQBD
Bijrijdersbank – 2 zits, met opbergvak onder de zitting en opklaptafel	●	●	●	●	FS_G/BYQAB/BW7AB
Achterbank – Dubbele Cabine, 3 stoelen tweede zitrij	●	●	-	–	BYYAC
Achterbank – Kombi M1, tweede en derde zitrij met 3 + 3 zitopstelling	●	●	–	–	
Zonder tweede en derde zitrij (Kombi M1)	○	○	–	–	
Instrumenten en bedieningselementen					
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) (niet op 4WD)	●	●	●	●	–
Stuurkolom – In hoogte en diepte verstelbaar	●	●	●	●	GRAAF
Ruitenwissers – Vóór met variabele onderbrekingen met elektrische wasfunctie	●	●	●	●	CFFAB
Ruitenwissers – Vóór, met regensensor (inclusief automatische koplampen)	□	□	□	□	CFFAE
Ruitenwissers – Achter met automatisch wissen en elektrisch wassen in omgekeerde richting (uitsluitend leverbaar met van ruit voorziene achterdeuren) (standaard op de Kombi M1, niet leverbaar op H3 en L4 varianten)	○	○	○	○	CFEAD
Stuurwiel – 4-spaaks	●	–	–	–	GTAAB
Stuurwiel – 4-spaaks, met leer bekleed	□	●	●	●	GTAAE
Versnellingspookknop – Met leer bekleed	–	–	–	●	CAEAB
Ruiten – Elektrisch bediende voorportierruit met 'one-touch' open/sluitfunctie aan bestuurderszijde	●	●	●	●	B2CAF
Technologie					
Brandstoftank – 70 liter (FWD varianten), 75 liter (RWD varianten)	●	●	●	●	GBAAB
Brandstoftank voor grotere actieradius – 95 liter (leverbaar op Gesloten Bestelauto RWD/AWD, niet leverbaar i.c.m. 185 pk)	–	○	–	–	GBAAC
Ford Easy-Fuel tankvulsysteem (voorkomt het tanken van verkeerde brandstof)	●	●	●	●	GBZAJ
AdBlue®- nabehandelingssysteem – 24 liter	●	●	●	●	–
Automatisch Start-Stop systeem (niet op AWD varianten)	●	●	●	●	DECAU
Quickclear verwarmbare voorruit	□	□	●	□	B3MAB

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

Veiligheid en beveiliging

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Veiligheid					
Antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD)	●	●	●	●	FEAAM
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)	●	●	●	●	FEAAQ
Curve Control	●	●	●	●	–
Hill Start Assist	●	●	●	●	A54AB
Load Adaptive Control	●	●	●	●	–
Emergency Brake Assist	●	●	●	●	–
Emergency Brake Warning	●	●	●	●	FCCAB
Rolstabiliteitsregeling	●	●	●	●	–
Airbag voor de bestuurder	●	●	●	●	CPGAB
Passagiersairbag* (inclusief deactiveringsfunctie voor airbag passagier) (standaard op M1 varianten)	○	○	○	○	CPHAB
Airbag – Passagiersairbag en gordijnairbags	–	□	□	□	CPIAB/CQ2AB
Veiligheidsgordels – 3-punts veiligheidsgordels met oprolautomaat (alle stoelen)	●	●	●	●	CPBAB/CPCAB
ISOFIX – 2 x bevestigingspunten op tweede rij – Standaard voor Kombi M1 en Dubbele Cabine	●	●	–	–	CPSAB
Eerstehulpset	○	○	○	○	AHQAB
Beveiliging					
Perimetrisch alarm	○	○	○	○	HNAAD
Uitgebreid alarm – Bewegingssensor cabine, hellingsensor en sensor aanhangwagenkoppeling, indien aangebracht (inclusief centrale vergrendeling met twee uitklapbare sleutels) (niet beschikbaar met ruit in laadschot en ruiten achter)	○	○	○	○	HNAAG
Startonderbreker – Safeguard Passive Anti-Theft System (passief startbeveiligingssysteem)	●	●	●	●	–
Sloten – Centrale elektrische vergrendeling	●	●	●	●	CBAAB
Centrale Dubbele Vergrendeling – Elektrisch bediende, afgeschermd e portiersloten met extra vergrendeling en versterkte bevestigingen	○	○	○	○	CBAAM
Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met één uitklapbare sleutel	●	–	–	–	CBFAQ
Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met twee uitklapbare sleutels	-	●	●	●	CBFAJ
Sloten – Configureerbare ontgrendeling, 2-staps ontgrendeling*	●	●	●	●	CB4AB
Sloten – Automatische hervergrendeling, portieren worden opnieuw vergrendeld als er binnen 45 seconden geen portier wordt geopend.	●	●	●	●	CB1AB
Sloten – Akoestisch signaal bij verkeerd vergrendelen, hoorbaar signaal als een deur op een kier staat terwijl vergendeling wordt geactiveerd	●	●	●	●	CBCAB
Sloten – Automatische vergrendeling bij weggrijden	●	●	●	●	CBBAB
Sloten – Ontgrendeling motorkap d.m.v sleutel	●	●	●	●	–
Raster achterruit (uitsluitend L2 en L3 varianten)	○	○	○	○	BPDAB
Remmen					
Tweecircuitsrem, met zelfregulerende servo-ondersteuning en ABS. Schijven vóór en achter	●	●	●	●	–

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *Raadpleeg de Ford dealer voor meer informatie over de beschikbare configuraties. N.B.: De configureerbare vergrendeling moet bij de bestelling gedefinieerd worden en kan niet als een dealergemonteerde optie of accessoire besteld worden. ***N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien jouw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.**

Praktisch en nuttig

	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC-code
Carrosserie					
Deuren – Zijschuifdeur aan passagierszijde	●	●	●	●	A4LAB
Deuren – Dubbele zijschuifdeur (niet leverbaar op L4 Dubbele Cabine varianten)	○	○	○	○	A4LAC
Deuren – Achterdeuren, scharnierend tot 180 graden (uitsluitend L2 en L3 varianten)	●	●	●	●	A6KAB
Deuren – 270 graden openende achterdeuren (niet leverbaar op L2, optioneel op L3 en standaard op L4 varianten)	○	○	○	○	A6KAE
Deuren – Achterdeuren, met verwarmbare ruit (standaard op de Kombi)	○	○	○	○	B3NAB, B3HAC
Zijruiten, Gesloten Bestelauto – Tweede rij, aan de kant van bestuurder en passagier, vast (met dubbele zijschuifdeuren)	○	○	○	○	B3AAC, B3BAC
Zijruiten, Dubbele Cabine – Tweede rij, uitschuifbaar	●	●	–	–	B3AAD, B3BAD
Zijruiten – Derde rij, bestuurders- en passagierszijde, vast (uitsluitend Kombi M1)	●	●	–	–	B3CAB/B3DAB
Vloer en afwerking					
Vloerbedekking – Cabine, makkelijk te reinigen rubber (uitsluitend Gesloten Bestelauto)	●	●	●	●	BBKAC
Vloerbedekking – Over de hele lengte, makkelijk te reinigen rubber (uitsluitend Kombi M1 en Dubbele Cabine)	●	●	–	–	BBKAE
Hemelbekleding – Cabine (uitsluitend Gesloten Bestelauto)	●	●	●	●	BBZAC
Hemelbekleding – Uitgebreid (uitsluitend Dubbele Cabine)	●	●	–	–	BBZAH
Hemelbekleding – Over de hele lengte (uitsluitend Kombi M1)	●	●	–	–	BBZAE
Certificering					
Voertuigidentificatienummer (VIN) zichtbaar	●	●	●	●	–
Exterieur					
Spatlappen – Achter	●	●	●	●	A1KAB
Trekhaak met Trailer Sway Control en 13-polige elektrische aansluiting (niet leverbaar op L4 Dubbele Cabine)	○	○	○	○	C1DAB
Ladder achterdeur (alleen leverbaar met 180 graden scharnierende achterdeuren) (niet leverbaar op L4H3)	○	○	○	○	BLOAB
Laadruimte					
Laadschot – Over de hele breedte, (polymeer) zonder ruit (uitsluitend Gesloten Bestelauto)	●	●	●	●	A6ABD
Laadschot – Over de hele breedte, (polymeer) met ruit (uitsluitend Gesloten Bestelauto)	○	○	○	○	A6ABE
Laadschot – Met ruit (uitsluitend Dubbele Cabine)	●	●	–	–	A6AAW
Volledige zijwandbekleding achter, halfhoog (uitsluitend op Dubbele Cabine)	●	●	–	–	BBAAG
Volledige zijwandbekleding achter, volledige hoogte met wielkastafdekkingen (uitsluitend Gesloten Bestelauto, niet leverbaar i.c.m. elektrisch bedienbare zijschuifdeur)	○	●	●	●	BBAAD
Easy-To-Clean laadvloer (uitsluitend Gesloten Bestelauto, niet leverbaar i.c.m. zijschuifdeur links)	□	●	●	●	BDIAJ
Laadruimte – DIN 75410-conforme sjiroge	●	●	●	●	BDEAB
Instrumenten en bedieningselementen					
Schakelindicatielamp	●	●	●	●	–

● = standaard, ○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

Accessoires

	Beschikbaarheid	Onderdeelnummer (FINIS)
Onderdeelnaam		
Basis dakdrager	○ A	1816678
Basis dakdrager L3	○ A	1816680
Beschermrooster voor achterraut	○ / ○ A	1838135
Brink®* trekhaak, vast gemonteerd	○ A	1855715
Brink®* 13-polige connectorset voor trekhaak	○ A	1855712
ClimAir®* windgeleiders; voor, lichtgrijs	○ A	1856560
ClimAir®* windgeleiders; voor, donkergrijs	○ A	1856561
Bosch® waarschuwingsvoorziening bij achteruitrijden	○ A	1713304
Xvisiog parkeerafstands sensor(s), voor	○ A	1855856
Xvisiog parkeerafstands sensor(s), achter	○ A	1855854
16" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen	○ / ○ A	1842987
Afsluitbare wielmoeren, set van 4	○ / ○ A	1763879

○ = optioneel, tegen meerprijs, ○ A = optionele accessoire, tegen meerprijs, *Raadpleeg de achterpagina voor informatie over de garantie.

SVO opties

	SVO- code	Ambiente	Trend	Trail	Limited	MFC- code
Carrosserie						
Reservewiel bereikbaar met gesloten achterdeuren (niet i.c.m. trekhaak, L4 varianten en 470/500 GVW's)	A532	○	○	○	○	D17BF
250 graden openende achterdeuren (voor L2 varianten, niet i.c.m. ruiten achter en Dubbele Cabine)	H250	○	○	–	○	A6KAP
Elektrische systemen						
Toerentalregelaar, 1300-3000 rpm	A003	○	○	–	–	DCNAB
Extra zekeringspaneel – 6 stuks	A526	○	○	○	○	JZGAB
Vorbereiding montage zwaailichten – Schakelaar en bedrading vóór en achter (inclusief SVO A526, niet i.c.m. airconditioning achter)	A606	○	○	–	–	JZFAC
Koppelstation – Uitgebreide bedradingsconnector met 40 terminals inclusief SVO A526 en dubbele accu (niet AGM)	A608	○	○	–	–	JZDAE
Trekhaak voorbereiding (aansluiting en bedrading) zonder de trekhaak (niet i.c.m. L4 varianten, leverbaar voor Gesloten Bestelauto)	A055	○	○	○	○	C1DAD
Programmeerbare accubeschermer – Programmeerbare accuwacht, voor het beschermen van (Ford) accu's	A540	○	○	–	–	JZAAC
Voeding met hoog vermogen – Voorzien van twee AGM-accu's (95 Ah), toerentalregelaar en programmeerbare accubeschermer	A550	○	○	–	–	JZXAC
Overige						
Touchscreen scherm (vervangt de binnenspiegel) - Kan gekoppeld worden aan SVO opties en externe apparatuur	A636		○	○	○	
Expressline Pack – Houten vloer (Wisadeck) met antisliplaag, aluminium bindrails en kunststof 4.8 mm zijwandbekleding (leverbaar voor Gesloten Bestelauto, niet i.c.m. 470/500 GVW's)	E1	○	○	–	–	AGAAF
Handmatige regeneratie roetfilter	A660	○	○	○	○	
SVO lak						
Speciale lak, diverse kleuren, raadpleeg de Ford dealer voor meer informatie♦	Diversen	○	○	–	–	AB7AB

○ = optioneel, tegen meerprijs, □ = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

♦SVO laktoevoeging dient tijdens het bestellen te worden ingevoerd.

Next steps



Meer informatie

Alle brochures, prijslijsten en aanvullende informatie over alle Ford modellen kan je terugvinden op www.ford.nl



Proefrit

Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit met jouw nieuwe Ford. Vind de dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl



Samenstellen

Stel jouw nieuwe Ford geheel volgens jouw specifieke wensen samen op www.ford.nl



Ford OneCall

Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen handbereik. Door te bellen met 070 - 77 03 777 krijg je antwoord op alle vragen.



Rijden

Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn we voortdurend bij je met Ford Assistance: de pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!

Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van het service interval, tot de eerste officiële Ford onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford Assistance bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel levenslang!

Vraag de Ford dealer naar de voorwaarden of bezoek www.ford.nl



Financieren en leasen

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom kunnen zakelijke rijders bij Ford Credit profiteren van uitgebreide financierings- en leaseopties.

Met **Ford Operational Lease** besteed je de investering voor jouw Ford uit aan Ford Lease. Indien gewenst nemen wij ook de volledige operationele zorg uit handen. Met één maandelijks bedrag voor alle kosten kan je zorgeloos genieten van jouw Ford.

Door gebruik te maken van **Ford Financial Lease** kan je investeren in een Ford, zonder dat je het bedrijfskapitaal hoeft aan te spreken. De maandtermijn en slottermijn kunnen worden afgestemd op jouw specifieke wensen. De Ford dealer kan gemakkelijk een offerte op maat verzorgen



FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden. FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te rijden, de auto op afstand te bedienen en onderhoud slim te plannen. En in combinatie met de FordPass Connect-modem ben je altijd online in jouw Ford.

Kijk voor meer informatie over FordPass en de mogelijkheden op www.ford.nl

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. **Optionele apparatuur.** Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optioneel toebehoren/pakket', etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. **N.B.** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto's optioneel zijn. **Opmerking.** In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik van uw auto. ★ De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford Dealer. **N.B.** Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. **N.B.** Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 208499. FoE L57E
0721/NLD nl
Mei 2021.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2020.5 NLD nl



Wanneer u deze brochure niet meer nodig heeft, verzoeken we u deze te recycleren.



Ford en BP – werken samen aan het terugdringen van brandstofverbruik en CO₂-uitstoot.

